

**OPEL VIVARO-e
EL-VAREBIL
PRISLISTE 2021**



OPEL VIVARO-e	Varevolumen uden/med FlexCargo m ²	Elektrisk rækkevidde WLTP	Wh/km WLTP	Halvårlig grøn afgift (1)	Totalvægt	Maks. anhænger-vægt m/u bremses kg.	Priserne er inkl. afgift		
							ekskl. moms	moms	inkl. moms
50 kWh									
Vivaro-e Enjoy L2V2 50 kWh 136 Aut.	5,3 / 5,8	222 km	250 Wh/Km	330	3.100	1.000 / 750	269.990 kr.	67.498 kr.	337.488 kr.
Vivaro-e Enjoy L3V2 50 kWh 136 Aut.	6,1 / 6,6	220 km	252 Wh/Km	330	3.100	1.000 / 750	279.990 kr.	69.998 kr.	349.988 kr.
75 kWh									
Vivaro-e Enjoy L3V1 75 kWh 136 Aut.	6,1 / 6,6	317 km	267 Wh/Km	330	3.100	1.000 / 750	309.990 kr.	77.498 kr.	387.488 kr.

(1) Bruger du din varebil på gule plader til privat kørsel, skal den registreres til hel- eller delvis privat anvendelse. Du skal betale privatbenyttelsesafgift og de gule plader skal erstattes af papagejleplader. Ladekabel medfølger ikke i prisen

UDSTYRSVARIANTER OPEL VIVARO-e

**ENJOY
(standardudstyr)**

Sædevarme	Easy pack:
7" Touch Screen m. Bluetooth, Apple CarPlay*, Android Auto & USB	(1) Automatisk klimaanlæg 2-zonet
Multifunktions læderrat med radiostyring	(2) Nøglefri åbning og start af bilen
El-betjente sideruder med One Touch	(3) Parkeringssensor for og bag
Lys i varerum	(4) Blind Spot Detection
Skydedør højre side	(5) Bakkamera med 180 ° visning på Touch Screen
Fjernbetjent centrallås med ekstra fast nøgle	
Komfort førersæde, 6 vejs med armlæn	Sikkerhedspakke:
Elektrisk automatisk håndbremse	(1) Parkeringssensor, for & bag
Curitiba Tritone indtræk (gråt stof indtræk)	(2) Blind Spot Detection
Bagdøre med 180 ° åbning uden ruder	(3) El- betjente & el-sammenklappelige sidespejle med varme
FlexCargo pakke: Dobbelt passagersæde med nedfældeligt midtersæderyg, samt sammenfoldeligt med stigeluge	(4) Tågeforlygter
3,5" e-farvematrixdisplay i instrumentskærmen	
MyOpel App: Tracke og logge bilens kørsel, se hvor meget strøm den har tilbage, forvarme bilen, se kørselsmønstre og ikke mindst holde styr på service-intervaller.	

* Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version med mobildækning



**OPEL VIVARO-e
EL-VAREBIL
OPTIONSPRISLISTE**



UDSTYR og OPTIONER <small>S = STANDARD</small>		Øverste pris / ekskl. moms, inkl. afgift Nederste pris / inkl. moms, inkl. afgift
SIKKERHED	Optionskode	Enjoy
Frontairbags til fører og forsædepassager		S
Sideairbags til fører og forsædepassager		S
Fjernbetjent centrallås med separat låsning af varerum		S
ESP & Hill Assist		S
Halogen forlygter		S
Tågelygter foran	T3U	S
Dæktrykovervågningssystem (TPMS)	UJO	1.250 1.477
Sikkerhedspakke: Parkeringssensor, for & bag, Blind Spot Detection, el- betjente & el-sammenklappelige sidespejle med varme, tågelygter	UD5	S
Udvidet sikkerhedspakke: Frontal kollisionalarm, avanceret nødbremsesystem (AEB), fører træthedsovervågnings assistent, 3,5 farvet Matrix instrumentpanel, varmereflekterende lamineret forrude	B26	6.500 7.682
DØRE, RUDER OG VARERUM	Optionskode	Enjoy
Dobbelte bagdøre med 180° åbning		S
Varerumsadskillelse uden rude		S
Varerumsadskillelse med rude	AX9	850 1.005
Varerumsadskillelse komfort - lydisoleret og rykket 11,6 cm længere bagud (Kun med AX9) (Samme afstand i varerummet)	E30	1.150 1.359
Skydedør i højre side		S
Skydedør i højre & venstre side	YA2	3.450 4.077
Rude til højre skydedør	8P5	800 946
Dobbelte bagdøre med opvarmet ruder og visker (Husk evt. rude i adskillelse (AX9))	J1X	1.700 2.009
Bagklap med opvarmet rude og visker (Husk evt. rude i adskillelse (AX9))	J1U	2.000 2.363
12v stik i varerummet		S
El-tilslutningsstik til opbyggere	WRF	1.100 1.300
Forstærket batteri til 12V 720A 70AH og forstærket generator kapacitet	BH4	800 946
El- betjente & el-sammenklappelige sidespejle med varme		S
HJUL	Optionskode	Enjoy
16" Stålfælg med sommerdæk med sort hjulkapsel (215/65 R16)		S
Reservehjul i fuld størrelse, stål	QQ5	1.000 1.182
KOMFORT OG FUNKTION	Optionskode	Enjoy
Komfort førersæde, 6 vejs med armlæn	A6M	S
FlexCargo Pakke: Dobbel passagersæde med nedfældeligt midtersæderyg, samt sammenfoldeligt med stigeluge	ATM	S
Sædevarme	KA1	S
Multifunktions læderrat med radiostyring	N34	S
Appearance pack: Tågelygter, forlygter Halogen med LED køerlys, el- betjente & el-sammenklappelige sidespejle med varme, frontgitter med chrome elementer, indfarvede sidespejle, dørhåndtag & sidebeskyttelseslister, indfarvede kofanger for & bag	SLS	7.000 8.723
Easy pack: Automatisk klimaonlæg 2-zonet, nøglefri åbning og start af bilen, parkeringssensor for og bag, blind spot detection, Bakkamera med 180° visning på touchskærm	OGU	S
Regn- og lyssensor		S

NY OPEL VIVARO
VAREBIL
OPTIONSPRISLISTE



UDSTYR OG OPTIONER S = STANDARD	Øverste pris / ekskl. moms, inkl. afgift Nederste pris / inkl. moms, inkl. afgift	
	Optionskode	Enjoy
AUDIO OG MEDIA		
7" Touch Screen m, Bluetooth, Apple CarPlay*, Android Auto & USB	IO5	S
7" Touch Screen m, Bluetooth, Apple CarPlay*, Android Auto, USB, 3D-Navigation, Wi-Fi og stemmegenkendelse	IO6	6.000 7.090
MyOpel App: Med 'MyOpel' kan du tracke og logge bilens kørsel, se hvor meget strøm den har tilbage, forvarme bilen, se kørselsmønstre og ikke mindst holde styr på service-intervaller.	U0R	S
3,5" e-farvematrixdisplay i instrumentskærmen	UDD	S
Digital Audio System (DAB)	U2Q	900 1.063
FARVER OG INDRÆK	Optionskode	Enjoy
Curitiba Tritone indtræk (grå stof indtræk)		S
Jade White (Standard)	G2O	S
Flaming Red (Brilliantlak) (Kan ikke fås ved tilkøb af option 5SL)	GEO	4.998 5.907
Quartz Gray (Metallak)	G4I	4.998 5.907
Moonstone Gray (Metallak)	G4O	4.998 5.907
Diamond Black (Metallak)	G7O	4.998 5.907

*Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version med mobildekning

Jade white



Flaming Red



Moonstone Gray



Diamond Black




Quartz Grå



Vivaro Cargo M
Alle Maße in mm



Vivaro Cargo L
Alle Maße in mm



OPEL VIVARO-e
EL-VAREBIL
TEKNISKE SPECIFIKATIONER



MODEL & MOTOR	50 kWh 136 Aut.	75 kWh 136 Aut.
Rækkevidde WLTP	230 km	330 km
Batteritype	Lithium-Ion højspænding	Lithium-Ion højspænding
Batterikapacitet	50 kWh	75 kWh
Maks. Effekt HK	136 hk	136 hk
Mas. Effekt CEE KW	100 kW	100 kW
Maks. Drejningsmoment Nm	260 Nm	260 Nm
Standard lade kabel	6A Type 2	6A Type 2
On Board Lader	3 faset 11 kW	3 faset 11 kW
Geartype	1-trins automatisk	1-trins automatisk
Ladetid AC 1,4 kW (0-100%) (6 A Type 2 - Alm. Stikkontakt)	39 t	59 t
Ladetid AC 3,7 kW (0-100%) (16 A Type 2 - Industri-stik)	14 t	21 t
Ladetid AC 11 kW (0-100%) (Clever WallBox)	5 t	7,5 t
Ladetid DC 50 kW (0-80%) (Clever Lyn lader)	1 t	1,5 t
Ladetid DC 100 kW (0-80%) (Clever Lyn lader)	30 m	45 m

UNDERVOGN

For: Uafhængigt hjulophæng af typen McPherson med nedre bærearmer og krængningsstabilisator

Bag: Uafhængig affjedring med to svingarme med skruefjedre.

BREMSE

For: Ventilerede skivebremser

Bag: Skiver

VARIANTER / BRÆNDSTOFFORBRUG / ENERGIMÆRKNING / VÆGTE

	V1 = Standard totalvægt V2 = Forhøjet totalvægt	Totalvægt (1)	Egenvægt (2)	Køreklar vægt (3)	Lasteevne (4)	Nyttelast (5)	Maks. taglast med 2/3 lastebøjler	Maks. tilladt vogntogsvægt (6)	Maks. anhængervægt u/m brems (7)
50 kWh									
Vivaro-e Enjoy L2V2 50 kWh 136 Aut.		3.100	1.874	2.037	1.226	1.063	170	4.100	750 / 1.000
Vivaro-e Enjoy L3V2 50 kWh 136 Aut.		3.100	1.902	2.069	1.198	1.031	170	4.100	750 / 1.000
75 kWh									
Vivaro-e Enjoy L3V1 75 kWh 136 Aut.		3.055	2.053	2.220	1.002	835	170	4.055	750 / 1.000

(1) Totalvægt = den maksimale tilladte køretøjsvægt m. drivmidler, fører, passagerer og last. (2) Egenvægt = køretøjsvægt uden fører, passagerer og last. Men med alle drivmidler og en 90% fyldt brændstoftank.

(3) Køreklar vægt = egenvægt + 75kg til føreren + alle drivmidler. Dette er bilens vægt i køreklar tilstand. (4) Lasteevne = totalvægt fratrukket egenvægt. Det antal kg, man maksimalt må medtage i køretøjet. Her skal fører, passagerer og last skal medregnes. (5) Nyttelast = totalvægt fratrukket køreklar vægt. Det antal kg, man maksimalt må medtage i køretøjet. Udover drivmidler og fører, da de er medregnet.

(6) Samlet vægt af køretøj inkl. last, fører og passagerer + vægt af anhænger må aldrig overstige den maksimalt tilladte vogntogsvægt. (7) ulm = anhænger uden/med brems. Den maksimalt tilladte anhängervægt.

YDEEVNE (1)

Tophastighed (km/t)	136 Aut.
Acceleration fra 0-100 km/t (sek.)	130
	13,1

(1) Alle målinger er foretaget med 1/3 nyttelast. Tophastighed og Acceleration fra 0-100 km/t afhænger af vægtoptions, længde og udstyr.

DIMENSIONER UDVENDIGT (mm)	L2	L3
Længde	4.959	5.306
Bredde	1.920	1.920
Bredde (inkl. sidespejle)	2.204	2.204
Højde	1.940	1.940
Akselafstand	3.275	3.275
Udhæng, foran	881	881
Udhæng, bag	803	1.153
Frihøjde	150	150
Vendediameter (mellem kantsten)	12,4	12,4
Vendediameter (mellem mure)	12,9	12,9
Standard dækdimension	215 / 65 R16	215 / 65 R16
DIMENSIONER INDVENDIGT (mm)	L2	L3
Varerumslængde, min. halv højde	2.185	2.535
Varerumslængde, max. ved gulv	2.512	2.862
Varerumslængde, ved gulv med FlexCargo adskillelse	3.674	4.024
Lugestørrelse FlexCargo åbning mm (højde x bredde - nederst/øverst)	335 x 421 / 333	335 x 421 / 333
Maks. varerumshøjde	1.397	1.397
Maks. Varerumsbredde	1.626	1.626
Læsehøjde ved bagdør (max/min)	613 / 544	633 / 600
Døråbning højde (side)	935	935
Døråbning bredde (side)	1.241	1.241
Døråbning højde (bag)	1.220	1.220
Døråbning bredde (bag)	1.282	1.282
Bredde mellem hjulkasser	1.258	1.258
VOLUMER VARERUM	L2	L3
Varerumsvolumen (m³)	5,3	6,1
Varerumsvolumen med FlexCargo udvidelse (m³)	5,8	6,6
Maks. antal Euro-paller i forlængelse af hinanden	3	3
Maks. antal sæder	3	3

Leveringsomkostninger: Kr. 4.060,- ekskl. moms.

Opel Danmark, K.W. Bruun A/S, DK-2600. Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel.
Priser pr. 04-03-2021